

# MIJA-THERM

SKLO PRO VAŠI STAVBU



## Standardní profily - okamžitě k dodání

- Leštěný eloxovaný hliník
- Bílá / RAL 9010
- Přírodní eloxovaný hliník
- Eloxovaný hliník - imitace nerezů
- Povrchově neupravený hliník

# Hliníkové „U” profily

RAL - barvy, trubky, tvarové trubky, apod.

**K DODÁNÍ NA POŽÁDÁNÍ**

Standardní délka: 6 000 mm


Leštěný pochromovaný hliník: 5 000 mm

Leštěný eloxovaný hliník: 3 000 mm




**8x8x8x1**

	1	2	3
R	29	21	19
G	903		
W	37	29	27
E	43	31	27
EF	307	221	199
V4A	-	-	-
GE	-	-	-




**10x10x10x1**

	1	2	3
R	37	27	23
G	835		
W	51	37	33
E	51	37	33
EF	315	227	205
V4A	-	-	-
GE	-	-	-



**12x11x12x1,5**

	1	2	3
R	57	41	37
G	845		
W	85	59	53
E	87	61	55
EF	253	181	163
V4A	-	-	-
GE	-	-	-




**15x15x15x2**

	1	2	3
R	63	47	41
G	889		
W	93	65	59
E	95	69	61
EF	229	163	147
V4A	983		
GE	137	99	89




**10x20x10x2**

	1	2	3
R	57	41	35
G			
W	81	57	51
E	85	59	53
EF	221	163	143
V4A	-	-	-
GE	-	-	-




**15x20x15x2**

	1	2	3
R	75	53	47
G	-	-	-
W	103	75	65
E	107	77	69
EF	237	169	151
V4A	-	-	-
GE	-	-	-




**20x15x20x1,5**

	1	2	3
R	61	45	39
G	-	-	-
W	89	63	57
E	91	65	57
EF	227	161	145
V4A	-	-	-
GE	-	-	-




**20x17x20x1,5**

	1	2	3
R	63	47	41
G	997		
W	91	65	57
E	93	69	59
EF	229	163	147
V4A	-	-	-
GE	191	137	123




**20x20x20x2**

	1	2	3
R	89	63	57
G	1011		
W	127	91	81
E	99	87	77
EF	249	179	159
V4A	1151		
GE	265	189	171




**25x25x25x2**

	1	2	3
R	111	81	73
G	1097		
W	159	115	101
E	161	117	103
EF	281	203	181
V4A	-	-	-
GE	-	-	-




**30x20x30x2**

	1	2	3
R	181	87	77
G	1309		
W	169	121	109
E	129	117	105
EF	273	195	175
V4A	-	-	-
GE	347	249	223




**40x20x40x2**

	1	2	3
R	149	107	97
G	1505		
W	311	223	201
E	165	145	137
EF	313	225	203
V4A	-	-	-
GE	453	323	291




**30x30x30x2**

	1	2	3
R	135	97	87
G			
W	191	137	123
E	195	139	127
EF	321	233	209
V4A	-	-	-
GE	-	-	-




**20x30x20x2**

	1	2	3
R	105	75	69
G			
W	147	105	95
E	151	109	99
EF	277	199	177
V4A	-	-	-
GE	-	-	-




**20x40x20x2**

	1	2	3
R	119	87	77
G			
W	169	121	109
E	173	127	111
EF	289	209	185
V4A	-	-	-
GE	-	-	-



**40x40x40x2**

	1	2	3
R	179	131	115
G			
W	257	183	167
E	263	189	169
EF	389	277	251
V4A	-	-	-
GE	-	-	-



**50x21x50x2,5**

	1	2	3
R	227	161	145
G			
W	321	233	205
E	331	277	213
EF	415	297	265
V4A	-	-	-
GE	-	-	-

## Hliník - pásovina

Délka tyčí: 3,000 mm

Rozměr	R	E	EF
15x2	59	133	339
20x2	75	139	409
30x2	89	163	459
40x2	97	171	509
50x2	123	219	575
60x2	147	257	643


Rozměr	GE
20x3	565
30x3	599
40x3	699

# Hliníkové „L” profily

Standardní délka: 6 000 mm


Leštěný pochromovaný hliník: 5 000 mm

Leštěný eloxovaný hliník: 3 000 mm




**10x10x1**

	1	2	3
R	19	15	13
G	839	-	-
W	27	19	17
E	27	19	17
EF	229	163	147
V4A	-	-	-
GE	-	-	-




**10x10x2**

	1	2	3
R	35	25	23
G	-	-	-
W	49	35	32
E	49	35	32
EF	245	175	157
V4A	-	-	-
GE	-	-	-




**15x15x1,5**

	1	2	3
R	39	29	25
G	653	-	-
W	55	39	35
E	57	41	37
EF	209	149	133
V4A	949	-	-
GE	-	-	-




**15x15x2**

	1	2	3
R	49	35	32
G	-	-	-
W	71	49	43
E	57	49	43
EF	217	155	139
V4A	-	-	-
GE	137	99	89




**20x20x1,5**

	1	2	3
R	51	37	33
G	777	-	-
W	73	51	45
E	75	53	47
EF	219	155	139
V4A	1001	-	-
GE	-	-	-




**20x20x2**

	1	2	3
R	59	43	39
G	-	-	-
W	87	65	53
E	79	65	57
EF	225	161	145
V4A	-	-	-
GE	179	129	117




**25x25x1,5**

	1	2	3
R	57	41	35
G	890	-	-
W	83	59	53
E	85	59	53
EF	223	159	143
V4A	1057	-	-
GE	-	-	-




**25x25x2**

	1	2	3
R	77	55	47
G	-	-	-
W	107	77	71
E	111	81	73
EF	239	171	153
V4A	-	-	-
GE	-	-	-




**30x30x2**

	1	2	3
R	91	65	57
G	-	-	-
W	129	93	83
E	133	95	85
EF	265	189	169
V4A	-	-	-
GE	-	-	-




**40x40x2**

	1	2	3
R	123	89	79
G	-	-	-
W	173	125	111
E	177	127	113
EF	315	227	203
V4A	-	-	-
GE	-	-	-




**20x10x2**

	1	2	3
R	49	35	33
G	-	-	-
W	71	49	43
E	71	51	45
EF	217	155	139
V4A	-	-	-
GE	-	-	-




**30x10x2**

	1	2	3
R	59	43	39
G	-	-	-
W	85	61	53
E	87	61	55
EF	225	161	145
V4A	-	-	-
GE	-	-	-



**30x20x2**

	1	2	3
R	77	55	49
G	-	-	-
W	107	77	71
E	111	79	71
EF	239	171	153
V4A	-	-	-
GE	-	-	-



**40x20x2**

	1	2	3
R	91	65	57
G	-	-	-
W	129	93	85
E	133	95	85
EF	265	189	171
V4A	-	-	-
GE	-	-	-

## Legenda

- R - povrchově neupravený hliník
- G - leštěný pochromovaný hliník
- W - bílá / RAL 9010
- E - přírodní eloxovaný hliník
- EF - eloxovaný hliník-imitace nerezů
- V4A - broušený antikor VRA
- GE - leštěný eloxovaný hliník

## Cenové úrovně


- 1 1 až 4 tyče
- 2 5 až 9 tyčí
- 3 10 a více tyčí

Cenové úrovně platí při odběru jednoho druhu profilu ve stejné povrchové úpravě. Stav k 8/2010. Vyhrazujeme si právo na změny a chyby v tisku. Ceny platí v Kč bez DPH za 1 metr nebaleného materiálu podle cenové tabulky až do odvolání. Náklady na dopravu a balné jsou podle váhy materiálu a vzdálenosti.

## Narážecí zasklívací lišty


20x13x20x1,5 nebo 15x13x15x1,5

Povrchově neupravený hliník	123 Kč/bm
Bílá / RAL 9010	319 Kč/bm
Přírodní eloxovaný hliník	241 Kč/bm
Eloxovaný hliník - imitace nerezů	659 Kč/bm



Délka tyčí 6 000 mm

Držák zasklívací lišty (plast)



13 Kč/ks