

- J1 série kování GRY
- J2 série kování MJA-B
- J3 série kování speciální



22.12.000-0

lankový systém závěsných skleněných polic

22

4,6

- délka lanek 4m s průměrem 3mm - 2ks
- prvky horní - 2ks
- prvky dolní - 2ks
- prvky vymezující - 4ks



Alu - fi 16x24

22.12.010-0

úchyt

22.12.050-0

lankový systém pro uchycení skleněných paspart

22

4,6



- délka lanek 2m s průměrem 1,5mm - 2ks
- prvky horní - 2ks
- prvky dolní - 2ks



Alu - fi 16x24

22.12.060-0

úchyt

bodové úchyty skla "ALU"



material: hliník

fi 13x13mm
síla: 2-6mm

elox 22.11.110
červená 22.11.111
modrá 22.11.112
zlatá 22.11.113
černá 22.11.114
Al lesk 22.11.115

fi 13x19mm
síla: 2-8mm

elox 22.11.120
červená 22.11.121
modrá 22.11.122
zlatá 22.11.123
černá 22.11.124
Al lesk 22.11.125



fi 19x25mm
síla: 2-12mm

elox 22.11.130
červená 22.11.131
modrá 22.11.132
zlatá 22.11.133
černá 22.11.134
Al lesk 22.11.135


fi 25x30mm
síla: 2-12mm

elox 22.11.140
červená 22.11.141
modrá 22.11.142
zlatá 22.11.143
černá 22.11.144
Al lesk 22.11.145


Ø13 x 13 mm





Ø13 x 19 mm



Ø19 x 25 mm



Ø25 x 30 mm



bodové úchyty skla



material: mosaz

fi 13x19mm
síla: 2-10mm


chromovaný 22.11.000
matový 22.11.001


fi 19x25mm
síla: 2-15mm

chromovaný 22.11.050
matový 22.11.051

fi 25x25mm
síla: 2-15mm



chromovaný 22.11.100
matový 22.11.101







640 010.5000.110 policový systém - profil přiznaný

- povrchová úprava AL E6 / EV1 elox
- délka profilu 5m





640 010.5000.130 policový systém - profil přiznaný

- povrchová úprava AL E6 / EV3 zlatý
- délka profilu 5m



640 030.5000.110 policový systém - profil skrytý




- povrchová úprava AL E6 / EV1 elox
- délka profilu 5m



640 030.5000.130 policový systém - profil skrytý


- povrchová úprava AL E6 / EV3 zlatý
- délka profilu 5m

640 050.délka.p.úp policový systém - držák




- délka 150mm, AL E6 / EV1 elox: 640 050.0150.110
- délka 150mm, AL E6 / EV3 zlatý: 640 050.0150.130
- délka 200mm, AL E6 / EV1 elox: 640 050.0200.110
- délka 200mm, AL E6 / EV3 zlatý: 640 050.0200.130
- délka 250mm, AL E6 / EV1 elox: 640 050.0250.110
- délka 250mm, AL E6 / EV3 zlatý: 640 050.0250.130
- délka 300mm, AL E6 / EV1 elox: 640 050.0300.110
- délka 300mm, AL E6 / EV3 zlatý: 640 050.0300.130
- délka 350mm, AL E6 / EV1 elox: 640 050.0350.110
- délka 350mm, AL E6 / EV3 zlatý: 640 050.0350.130
- délka 400mm, AL E6 / EV1 elox: 640 050.0350.110
- délka 400mm, AL E6 / EV3 zlatý: 640 050.0350.130
- těsnění pod sklo, transparentní: 640 090.0000.305

630 010.5000.110 profily pro zrcadla - profil 10mm





- povrchová úprava AL E6 / EV1 elox
- délka profilu 5m

630 020.5000.110 profily pro zrcadla - profil 20mm



- povrchová úprava AL E6 / EV1 elox
- délka profilu 5m

630 020.5000.130 profily pro zrcadla - profil 20mm



- povrchová úprava AL E6 / EV3 zlatý
- délka profilu 5m

profily pro zrcadla - boční krytky



- krytka levá pro profil 10mm, barva šedá: 630 012.0000.315
- krytka pravá pro profil 10mm, barva šedá: 630 013.0000.315
- krytka levá pro profil 20mm, barva šedá: 630 022.0000.315
- krytka pravá pro profil 20mm, barva šedá: 630 023.0000.315
- krytka levá pro profil 20mm, barva zlatá: 630 022.0000.335
- krytka pravá pro profil 20mm, barva zlatá: 630 023.0000.335